

**Městský úřad Slaný**  
**odbor životního prostředí – vodoprávní úřad**

Velvarská 136, 274 01 Slaný, tel: 312 511 111, fax: 312 522 771, e-mail:  
elektronická podatelna e-mail: [podatelna@meuslany.cz](mailto:podatelna@meuslany.cz), ISDS: h3jb7t5

Spis.zn.: 9672/2022/OŽP-novm  
Č.j.: MUSLANY/31154/2022/OŽP  
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková  
Tel.: 312 511 209  
E-mail: monika.novakova@meuslany.cz

Slaný dne 07.06.2022

**OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ**  
**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, kterého zastupuje SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov**

(dále jen "stavebník") dne 24.05.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

**"D7 Kutrovice - Panenský Týnec" - SO 396 Retenční nádrž č.7**

na pozemcích parc. č. 519/2, 525/2, 560/12, 560/8, 563/1, 563/3, 563/4, 563/6, 572/24, 572/43, 572/44, 572/9 v katastrálním území Kutrovice, parc. č. 248, 250/3 v katastrálním území Kvílice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Kutrovice
Názvy katastrálních území	Kutrovice, Kvílice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 519/2, 525/2, 560/12, 560/8, 563/1, 563/3, 563/4, 563/6, 572/24, 572/43, 572/44, 572/9 v katastrálním území Kutrovice, parc. č. 248, 250/3 v katastrálním území Kvílice
Číselný identifikátor vodního toku	10100080
Název vodního toku	Bakovský potok
Číslo hydrologického pořadí	1-12-02-051
Říční km vodního toku (konec stavby)	28,250 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	28,250 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	X: 1019956,409 Y: 769040,257
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	X: 1020136,784 Y: 768938,288
<b>Stavební objekty:</b>	<b>SO 396 - Retenční nádrž č.7</b>

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	SO 396 - Retenční nádrž č.7
Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená	
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž

**Stavba obsahuje:****SO 396 - Retenční nádrž č.7**

Retenční nádrž č.7 je situována vlevo od komunikace D7 ve směru staničení na levém břehu Bakovského potoka. Do nádrže přitékají dešťové vody z komunikací D7 SO 102, SO 103, SO 105 a SO 106 sbírané kanalizací SO 311 a SO 312 Stoka "A" a předčištěné v sedimentační nádrži DUN č.9 SO 369. Účelem realizace této RN je snižovat odtokové špičky přitékající dešťové vody.

Nádrž je uvažována jako zatravněný zemní suchý poldr bez stálého nadržení. Hrázka nádrže je navržena jako homogenní se šířkou 3,0 m, sklonem návodního líce 1:2,5 a vzdušního líce 1:2. Na násyp hrázky je třeba využít vhodné zeminy z místa staveniště, které vyhovují kvalitě pro homogenní hráz dle TNV 75 2415 (tab.1).

Odtok z nádrže bude řešen pomocí sdruženého funkčního objektu s regulací vhodným zařízením, např. vírovým ventilem. Dno a svahy nádrže budou těsněny přírodní vrstvou (tl. 0,4 m) s využitím místních zemín po schválení vhodnosti geotechnikem stavby.

Bezpečnostní odpad z retenční je v návaznosti na RN 7 zatrubněný, dále přechází v otevřený. Otevřený odpad je zaústěn do Bakovského potoka v prostoru jeho úpravy v rámci objektu SO 324. Místo výusti bude v délce 10 m opevněno. Otevřený odpad budou lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 0,6 m a sklony svahů 1:2.

Bakovský potok je ve správě Povodí Vltavy st. p., závodu Dolní Vltava.

Příjezd k retenční nádrži je zajištěn sjezdem z hlavní trasy SO 106. Za oplocením na sjezd navazuje komunikace řešená v rámci tohoto stavebního objektu. Celková délka příjezdu s rámci SO 396 je cca 65 m. Příjezd je navrhován jako polní cesta v kategorii P 5/30 se šířkou jízdního pruhu 4,00 m a nezpevněnou krajnicí 0,50 m. Vozovka je navržena z vrstvy vibrovaného štěrku se zakalením (ČSN 73 6126) v tl. 290 mm. Při řešení přístupové komunikace je třeba dodržet vzory řešení ŘSD.

Trvalé oplocení dálničního typu bude provedeno z drátěného pletiva o výšce 2,0 m potaženého PVC se čtyřhrannými oky. Bude sestaveno ze dvou částí, ve spodní části bude pletivo s oky 50/50 mm a v horní části s oky 150/150 mm. Základové patky budou kruhového průřezu o průměru 300 mm do hloubky min. 0,8 m. V místě vstupu budou do oplocení osazena dvoukřídlá vrata o šířce 4,0 m. Celková délka oplocení okolo retenční nádrže je cca 275 m.

Objem nádrže je navržen pro periodicitu deště  $n = 0,5$  (1 x za 2 roky) se specifickým odtokem  $q = 3$  l/s/ha. Odtokové množství je cca 12,0 l/s, užitný objem retenční nádrže je navržen na 840 m<sup>3</sup>.

Celkem je v rámci tohoto objektu kromě vlastní RN navrženo 168,25 m plastového potrubí v profilu DN 600 a 5,35 nátokového potrubí do SFO z plastů DN 300. Zároveň je součástí i 79,0 m dlouhý otevřený odpadní příkop navazující na zatrubněnou část odpadu.

V rámci tohoto objektu dojde ke zrušení 25 m stávajícího potrubí DN 600 vedeného od stávající vtokové jímky až do vyústění do mokřadu.

Výše uvedený záměr je součástí stavby, která v plném rozsahu podléhá **zákonu č. 416/2009 Sb.**, zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákonu č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na stavbu „Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz – obchvat Sulce“ bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA“) Ministerstvem životního prostředí, č.j. 9820/ENV/710/05 ze dne 7.12.2005, které bylo prodlouženo do 7.12.2009. Následně Ministerstvo životního prostředí vydalo Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j.: MZP/2020/710/1157 ze dne 15.7.2020, kterým byla platnost stanoviska prodloužena do 15.07.2025. Dne 15.2.2017 bylo Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 24160/ENV/16 vydáno pro účely územního řízení souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu EIA a dne 3.1.2022 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru na záměr předkládaný v navazujícím řízení „Dálnice D7 MÚK Slaný - západ – Kutrovice“ v rozsahu tohoto stavebního povolení pod č.j. MZP/2021/710/6214.

Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu ve Slaném, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu ve Slaném, úřední dny Po a St 7:30 - 17:00 hod., Čt 7:30 - 12:00 hod.).

Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn:

Jelínková Eliška, Valšík Michal, Bielava Jana, Šípek Filip, Novák Václav, Novák Pavel, Petrů Zdeňka, Šeflerová Blažena, Rubeš Dušan, Rubešová Pavla, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní pozemkový úřad

Vlastníci (správci) sítě technické infrastruktury:

CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s., T-mobile Czech Republic a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

k.ú. Kutrovice									
247	248	249	251	252	520	562	568	573	705
250/3	250/7	250/9	525/1	526/2	540/9	560/11	560/4	560/9	563/2
563/5	565/1	565/3	566/5	572/12	572/23	572/25	572/28	572/37	572/38
572/45	572/8								
k.ú. Kvíllice									
250/7	250/9	563/1	572/24						

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Monika Nováková  
odborný referent - Vodoprávní úřad

„otisk úředního razítka“

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Slaný, na úřední desce Obecního úřadu Kutrovice, na úřední desce Obecního úřadu Kvíllice po dobu minimálně 15 dnů.**

Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 15. 6. 2022

Sejmuto dne: 15. 6. 2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

### Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, IDDS: nd9sqfy  
sídlo: Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
  2. Obec Kutrovice, IDDS: 7i4b2d3  
sídlo: Kutrovice č.p. 1, 273 75 Třebíz
  3. Obec Kvíllice, IDDS: 8b4as4b  
sídlo: Kvíllice č.p. 38, 273 75 Třebíz
  4. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
- dotčené správní úřady
5. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73  
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
  6. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u  
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
  7. Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf  
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
  8. Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
  9. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
  10. Městský úřad Slaný, stavební úřad, úřad územního plánování, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
  11. Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3  
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
  12. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
  13. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov